

## Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem z NdFeB, forma B

### Opis artykułu/ilustracje produktu



#### Opis

**Materiał:**  
NdFeB (neodym).

**Wersja:**  
Ocynkowane.


**Wskazówka:**  
System nieekranowany.

**Zakres temperatury:**  
maks. 80 °C.

**Montaż:**  
Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.

**Wskazówka dotycząca planu:**  
1) Powierzchnia przylegająca

### Rysunki



### Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	H	Maks. moment dokręcania Nm	Siła przyczepności N
K1405.32	B	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	3	42
K1405.38	B	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	3	110
K1405.48	B	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	3	165
K1405.56	B	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	3	230