

Pokrętki krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny

Opis artykułu/ilustracje produktu

VD



Opis

Opis produktu:

Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, zgodnego z FDA i UE10/2011. Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.

Materiał:

Termoplast (poliamid wzmocniony włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.

Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:

Termoplast ultramaryna RAL 5002.

Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.

Wskazówka:

Pokrętki krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.

Zastosowanie:

- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań

Zakres temperatury:

-20°C do +100°C.

Zalety:

możliwość wykrywania wzrokowego.

Ultramaryna RAL 5002.


Materiały przystosowane do żywności.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.

Pokręta krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	Powierzchnia komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K1794.1325053172X10	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	10
K1794.1325053172X15	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	15
K1794.1325053172X20	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M5	25	10	18	9	7	20
K1794.1332063172X10	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	10
K1794.1332063172X15	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	15
K1794.1332063172X20	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	20
K1794.1332063172X25	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	25
K1794.1332063172X30	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M6	32	13,5	22	12	9,5	30
K1794.1340083172X15	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	15
K1794.1340083172X20	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	20
K1794.1340083172X25	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	25
K1794.1340083172X30	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	30
K1794.1340083172X40	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	40
K1794.1340083172X50	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M8	40	13,5	26	14	10	50
K1794.1350103172X20	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	20
K1794.1350103172X25	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	25
K1794.1350103172X30	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	30
K1794.1350103172X40	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	40
K1794.1350103172X50	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	50
K1794.1350103172X60	L	stal nierdzewna	z połyskiem	niebieski RAL 5002	M10	50	19	32	18	12	60

**Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania
WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny**

Przeгляд artykułów
